



*Ministero dell'Istruzione*

**CIRCOLO DIDATTICO STATALE  
"Eduardo De Filippo"**



Al **Sig. Sindaco** del Comune di Santa Maria la Carità  
*sindaco.santamarialacarita@asmepec.it*  
All'Ufficio Tecnico Comune di Santa Maria la Carità (NA)  
All'Ufficio Lavori Pubblici  
*protocollo.santamarialacarita@asmepec.it*  
All'Assessora alla Pubblica Istruzione Avv. Sofia Abagnale  
*consiglieresmlc.abagnalesofia@asmepec.it*  
p.c. alla DSGA  
Al Presidente del Consiglio di Circolo  
Ai membri del Consiglio di Circolo  
Ai genitori/tutori/affidatari degli alunni  
Al Collegio dei Docenti  
Al R.S.P.P. Ing. Gaetano De Rosa  
Al R.L.S. Ins. Vincenzina Scarfato  
Alla R.S.U. di Istituto  
Al sito scolastico  
Agli Atti

OGGETTO: Rif. Comunicazione del Sig. Sindaco Prot. nr. 16352 del 16/09/2022 (ns. Prot. 5978/VI.9 del 19/09/2022)

La sottoscritta, Gilda Esposito, in qualità di rappresentante legale del C.D. Statale "Eduardo De Filippo", facendo seguito alla Comunicazione di cui in oggetto (cfr. allegato) in merito al **punto 1**,

**PREMETTE** che:

- ✓ da sopralluogo effettuato in data 15 settembre 2022 emerge che la struttura da voi individuata è dotata di una sola uscita, mentre la normativa di prevenzione incendi stabilisce che vi siano almeno 2 uscite, opportunamente distanziate, in base all'affollamento previsto e allocate in posizioni tra loro opposte. Si ritiene, pertanto, opportuno verificare che la normativa di prevenzione incendi, come già comunicato per le vie brevi all'Ing. Raffaele Calabrese, sia rispettata e più estesamente che siano rispettate tutte le norme tecniche applicabili ad un edificio avente destinazione scolastica.

Tanto premesso **RICHIESTE** le certificazioni previste dal Decreto Lgs.vo 81/2008 e ss. mm. ii. e qui di seguito elencate:

1. Copia del Certificato di Agibilità e Usabilità dei locali;
2. Copia verbali dei controlli di staticità sulle strutture degli edifici;
3. Copia del Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
4. Elenco dei presidi antincendio e loro ubicazione;
5. Dichiarazione di conformità relativa agli impianti elettrici. In alternativa (solo per impianti antecedenti al 1990) Dichiarazione di Rispondenza (DI.RI.);
6. Copia denuncia impianto di messa a terra;
7. Copia verbale ultima verifica periodica dell'impianto di messa a terra;
8. Copia della dichiarazione di struttura autoprotetta contro le scariche atmosferiche redatta in conformità alla Norma CEI 62305, o, nel caso in cui la struttura non fosse autoprotetta, di copia dell'ultimo verbale di verifica periodica dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche L.P.S.;
9. Copia denuncia impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;
10. Verbale di verifica periodica dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche ai sensi del D.P.R. 462/01, con data non antecedente a 2 anni;
11. Copia della Dichiarazione conformità dell'impianto termico;
12. Verbali di verifica periodica centrale termica;
13. Copia certificato omologazione della centrale termica per impianti con potenza al focolare maggiore di 35 kW (30.000 kcal/h) ai sensi del D.M. 01/12/1975;

Via Scafati, 4 - 80050 - SANTA MARIA LA CARITÀ (NA)

Tel.: 081/8741506; Tel. 081/4248659; e-mail NAEE21900T@istruzione.it; PEC: naee21900t@pec.istruzione.it;

sito web <http://www.circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it>

Cod. Mecc.: NAEE21900T - C.F.: 90016250632

14. Copia documentazione attestante l'affidamento della conduzione/manutenzione della centrale termica ad un Terzo responsabile ai sensi del D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.;
  15. Relazione di analisi del rischio esplosione (ATEX) per gli ambienti con presenza di sostanze infiammabili (per es. centrale termica);
  16. Copia dichiarazione di corretta installazione dei dispositivi di apertura manuale delle porte poste lungo le vie di esodo soggette alla marcatura CEE ai sensi della norma UNI-EN125 UNI-EN 197 e Decreto del Ministero dell'Interno 3 novembre 2011;
  17. Copia del registro dei controlli programmati e delle manutenzioni sui presidi antincendio (art. 6 comma 2 DPR 151 del 1° agosto 2011), con indicati i controlli periodici su: estintori, evacuatori di fumo e calore, impianti rilevazione incendi, porte REI, maniglioni antipánico;
  18. Copia certificato di collaudo della rete idrica antincendio;
  19. Copia certificato relativo al "censimento dell'amianto" negli Edifici scolastici e, se presente, calcolo dell'Indice di Degrado in base al D.D.G.S. n° 13237 del 18/11/2008;
  20. Destinazione d'uso dei locali con relativa planimetria vidimata dalla ASL competente;
  21. Copia Verifica Sismica degli edifici in base all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e calcolo dell'indice di vulnerabilità in base al paragrafo 8.5 del D.M. del 14.01.2008 "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni";
  22. Piano di emergenza comunale o stralcio riguardante i lineamenti organizzativi e le procedure operative relative alle zone d'interesse di questa Istituzione scolastica.
- ✓ il trasferimento dal plesso capoluogo e l'installazione alla sede individuata di 4 Lavagne Interattive Multimediali, così come, dai depositi comunali, gli arredi necessari per le classi che dovranno essere ospitate.
  - ✓ di prevedere una squadra addetta alla pulizia dei locali al termine delle lezioni in quanto i collaboratori scolastici in servizio sono in numero insufficiente a dislocarli in altre strutture e la vigilanza degli alunni rappresenta la necessità principale da garantire.

In risposta al **punto 2**, già nell'assemblea pubblica del 20 Luglio c.a., era stata evidenziata l'esigenza di reperire le aule corrispondenti a quelle presenti nell'Edificio Arancio, ovvero 13, e che se fossero state reperite almeno 7 aule si sarebbe potuto **ridurre e non evitare** il numero dei giorni di turnazione pomeridiana, con la sola disponibilità di 4 aule diventa tutto più difficile.

In qualità di Dirigente Scolastica, tengo a precisare che l'interesse principale mio, dell'intero personale scolastico e degli organi di governo della scuola è rappresentato dal garantire e tutelare il benessere delle nostre bambine e dei nostri bambini, il loro successo scolastico e formativo.

Ognuno è per noi speciale e non vorremmo giammai creare disagi ai nostri piccoli e alle loro famiglie.

Noi continueremo a fare del nostro meglio come sempre abbiamo fatto, offrendo ai nostri piccoli il massimo con il poco di cui disponiamo.

In attesa di quanto richiesto e a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, è gradito porgere distinti saluti.

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**

***Dott.ssa Gilda Esposito***

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa ad esso connessa*



**COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ**  
(Città Metropolitana di Napoli)

COMUNE DI S. MARIA LA CARITÀ CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
16 SET. 2022
Prot. N° 16359

Al Dirigente  
C.D.E. De Filippo  
Dott.ssa Gilda Esposito

E p.c. a tutte le P.O.

**Oggetto: Comunicazione**

Come già anticipato per le vie brevi in data 15/09/2022, il sottoscritto Giosuè Carlo Maria Antonio D'Amora in qualità di Sindaco del Comune di Santa Maria la Carità, allega alla presente l'autorizzazione emessa dalla Parrocchia Gesù Redentore e dalla Curia Arcivescovile riguardo la disponibilità di alcuni spazi di loro proprietà utilizzabili per lo svolgimento delle attività didattiche della scuola E. De Filippo in risposta alla richiesta del 29/07/2022 prot. 13678/2022

Con tale comunicazione si rende noto altresì che si sta procedendo alla ultimazione degli atti per la regolare consegna dei sopraccitati spazi e che quest'ultimi saranno fruibili per la ripresa delle attività didattiche successive alle elezioni politiche del 25 Settembre 2022.

Inoltre, il Sottoscritto, dopo aver visionato tali locali con l'ing. Calabrese, esprime, come proprio parere, la possibilità di poter ricavare almeno 4 spazi idonei al loro utilizzo come aule.

Si chiede, quindi, alla S.V.:

1. Di mettersi in contatto con l'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Santa Maria la Carità per eventuali piccoli accorgimenti, facendo seguito anche al vostro sopralluogo avvenuto in data 15/09/2022, necessari per permettere agli alunni di svolgere l'attività didattica;
2. Di valutare la possibilità di rimodulare gli orari scolastici, unitamente ai vostri organi di competenza, per minimizzare i disagi agli alunni, alla platea scolastica ed in particolare ai piccoli sammaritani e, soprattutto, fare quanto è possibile per evitare il doppio turno autorizzato con verbale n.4 del Circolo Didattico del 21/07/2022.

Restando a disposizione, come sempre a qualsiasi orario, per eventuali necessità, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Sindaco  
Avv. Giosuè Carlo Maria Antonio D'Amora

ARCIDIOCESI SORRENTO - CASTELLAMMARE  
PARROCCHIA  
"GESU' REDENTORE",  
TEL. 081 377 1164 - SANT'ANTONIO ABATE (NA)

Alla Curia Arcivescovile  
SEDE Castellammare di Stabia

Al Consiglio Pastorale  
della Parrocchia Gesu' Redentore  
Sant'Antonio Abate

**Oggetto: Concessione di spazi della parrocchia da adibire ad uso scolastico**

Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Francesco Alfano, arcivescovo della diocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia,

premessi che con comunicazione Prot. n.13678/2022, il Comune di Santa Maria la Carità ha espresso l'esigenza di ricevere temporaneamente la disponibilità di alcuni spazi della Parrocchia da adibire ad uso scolastico, in vista dei lavori di ristrutturazione straordinaria del plesso scolastico "E. De Filippo", i quali, tra l'altro, impediranno il normale svolgimento delle attività didattiche,

onde evitare il ricorso ai doppi turni, che rischierebbe di creare impedimenti alla normale partecipazione dei bambini ai corsi di catechismo che si tengono generalmente in orari pomeridiani,

è volontà del sottoscritto concedere la disponibilità temporanea di tali spazi visto anche l'imminente inizio dell'anno scolastico, riservandosi di formalizzare tali accordi, ciascuno per quanto di propria competenza, in un successivo Protocollo d'Intesa ove si darà atto dei tempi e delle modalità di tale utilizzo e che ovviamente sarà preventivamente condiviso con la Curia.

Si coglie l'occasione per porgerVi i più distinti saluti, inoltrando la presente comunicazione per quanto di propria competenza.

Sant'Antonio Abate, li 02/09/2022

Curia Arcivescovile  
Sorrento - Castellammare di Stabia  
VISTO, si AUTORIZZA

C. mare di Stabia, 02/09/2022  
Il VICARIO GENERALE

*Die Molo*



Elefante  
*[Signature]*

**Protocollo: Protocollo 0005978/U del 19/09/2022 08:07 - VI.9 - DVR e sicurezza**

Data ed ora messaggio: 16/09/2022 20:02:16

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: comunicazione

Da: "Per conto di: sindaco.santamarialacarita@asmepec.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>

A: naee21900t@pec.istruzione.it

---

**Messaggio di posta certificata**

---

Il giorno 16/09/2022 alle ore 20:02:16 (+0200) il messaggio  
"comunicazione" è stato inviato da "sindaco.santamarialacarita@asmepec.it"  
indirizzato a:  
naee21900t@pec.istruzione.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec2998.20220916200216.49102.142.1.61@pec.actalis.it

---

Totale allegati presenti nel messaggio: **3**  
smime.p7s  
dati-cert.xml  
postacert.eml